

ØRUM-GYLLEVOGN



ØRUM-Gyllevogne er fremstillet efter gode Danske håndværksmæssige traditioner. Det betyder en solid og gennemtænkt konstruktion.



Spredde pumpe med rustfri aksel og lejebox adskilt fra gyllen. Kraftig stål skærm om cardan.



Sprederen giver et meget jævnt og ensartet spreddebillede.



Stenfælde for beskyttelse af pumpen



Forberedt til Trevejshane



Trevejshane, hydraulisk eller manue betjening, som extraudstyr

Data	6.000L	8.000L	10.000L	12.000L	15.000L
Hjul	16,9x30	23,1x26	23,1x26	650x30,5	650x30,5
Lufttryk	1,8	1,7	1,9	1,9	2
Tank DxL	1320x4500	1.500x4500	1.600x5.06	1.600x6.000	1.800x6.000
Gods svøb/ende	4/5	5/5	0	5/5	5/5
Højde	2.400	2.610	5/5	2.760	2.760
Bredde	2.220	2.810	2.710	2.750	2.750
Længde	6.300	6.300	2.810	8.400	8.400
Prodsøjetryk	1.150	1.500	7.450	2.500	2.100
Egenvægt	1.500	2.000	2.000	2.600	3.000



Kofanger med lys og trekant



Fyldetrakt standard



Automatisk lukke trakt

ØRUM-Smeden
 Vrejlevklostervej 310 - 9830 Taars
 Tlf. 0045 9898 8232
 Info@oerum-smeden.dk

Denmark
 www.oerum.com



ØRUM

GYLLEVOGNE

12.000L



ØRUM-Gyllevogne er fremstillet efter gode Danske håndværksmæssige traditioner. Det betyder en solid og gennemtænkt konstruktion.



Spredde pumpe med rustfri aksel og lejebox adskilt fra gyllen. Kraftig stål skærm om cardan.



Sprederen giver et meget jævnt og ensartet spreddebillede.



Stenfælde for beskyttelse af Trevejshane pumpen



Forberedt til Trevejshane



Trevejshane, hydraulisk eller manue betjening, som extraudstyr

Data	6.000L	8.000L	10.000L	12.000L	15.000L
Hjul	16,9x30	23,1x26	23,1x26	650x30,5	650x30,5
Lufttryk	1,8	1,7	1,9	1,9	2
Tank DxL	1320x4500	1.500x4500	1.600x5.060	1.600x6.000	1.800x6.000
Gods svøb/ende	4/5	5/6	5/6	5/6	5/6
Højde	2.400	2.610	2.710	2.760	2.760
Bredde	2.220	2.810	2.810	2.750	2.750
Længde	6.300	6.300	7.450	8.400	8.400
Prodsøjetryk	1.150	1.500	2.000	2.500	2.100
Egenvægt	1.500	2.000	2.480	2.600	3.000



Kofanger med lys og trekant



Fyldetrakt standard

ØRUM-Smeden

Vrejlevklostervej 310 - 9830 Taars

Tlf. 0045 9898 8232

Info@oerum-smeden.dk

Denmark

www.oerum.com



Extraudstyr for Gyllevogne



Trevejshane, hydraulisk eller manuel betjening.



Automatisk lukke i fyldetrakt.



Hydraulisk drejebær højtryks kanon
Højdeindstilling som fast, eller hydraulisk regulerbar.




Højtrykspumpe for kanon.




Standard Superspreder.(extraudstyr)



Voegelsang Superspreder



Hydraulisk skydeventil på tømmerør.



Trykluftbremser

ØRUM-Smeden
Vrejlevklostervej 310 - 9830 Taars
Tlf. 0045 9898 8232
Info@oerum-smeden.dk
Denmark
www.oerum.com



ØRUM 10.000 - 12.000 - 15.000L GYLLEVOGNE Boogie-vogne



Denne vogn med 750/65x30,5

ØRUM-Gyllevogne er fremstillet efter gode Danske håndværksmæssige traditioner. Det betyder en solid og gennemtænkt konstruktion.



Spredde pumpe med rustfri aksel og lejebox adskilt fra gyllen. Kraftig stål skærm om cardan.



Spreaderen giver et meget jævnt og ensartet spreddebillede.



Stenfælde for beskyttelse af pumpen



Forberedt til Trevejshane



Standard fyldetrakt, forberedt for Automatisk lukke trakt.

Data	10.000L	10.000L Boogi	12.000L	12.000L Boogi	15.000L	15.000L Boogi
Hjul	23,1x26	23,1x26	650x30,5	650x30,5	650x30,5	650x30,5
Lufttryk	1,9	1,9	1,9	2	2	2
Tank DxL	1.600x5.000	1.600x5.000	1.600x6.000	1.800x6.000	1.800x6.000	1.800x6.000
Gods svøb/ende	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
Højde	2.710	2.710	2.760	2.760	2.760	2.760
Bredde	2.810	2.810	2.750	2.750	2.750	2.750
Længde	7.450	7.450	8.400	8.400	8.400	8.400
Prodsøjetryk	2.200	1.800	2.600	2.100	2.600	2.100
Egenvægt	2.480	3.200	2.850	3.600	3.000	3.800



Kofanger med lys og trekant

ØRUM-Smeden
Vrejlevklostervej 310 - 9830 Taars
Tlf. 0045 9898 8232
Info@oerum-smeden.dk

Denmark
www.oerum.com



Extraudstyr for Gyllevogne



Trevejshane, hydraulisk eller manuel betjening.



Automatisk lukke i fyldetrakt.



Hydraulisk drejebær højtryks kanon
Højdeindstilling som fast, eller hydraulisk regulerbar.




Højtrykspumpe for kanon.




Standard Superspreder.(extraudstyr)



Voegelsang Superspreder



Hydraulisk skydeventil på tømmerør.



Trykluftbremser

ØRUM-Smeden
Vrejlevklostervej 310 - 9830 Taars
Tlf. 0045 9898 8232
Info@oerum-smeden.dk
Denmark
www.oerum.com

